

Pánská mikina se stojáčkem a zipem

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1

Velikost : S-3XL




Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík stříhy a návody (zdarma)

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!


Slepený střih - POZOR TISKNETE PLÁTEN BEZ OKRAJŮ !!





2019 Pánská tabulka velikostí

	Velikost	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Obvod boků
XXS	44	88	78	90
XS	46	92	82	94
S	48	96	86	98
M	50	100	90	102
L	52	104	94	106
XL	54	108	98	110
2XL	56	112	104	115
3XL	58	116	110	120
4XL	60	120	116	125
5XL	62	124	120	130

← síť latky 150 cm - složená na 1/2 síť latí 0,75 m →




přehyb



Spotřeba na největší velikost 2,7 m


Site latky 100 cm - slozenia 11a1/2 Site lat 0,9 m



Mikina základní na zip- regular fit
přední díl

 **Avatex**

Přední díl
velikost 48 = S
velikost 50 = M
velikost 52 = L
velikost 54 = XL
velikost 56 = XXL



přehyb

+ dokoupit náplety (rib1x1) cca 0,3m


Spotřeba na největší velikost 1,8 m

Mikina základní - TECHNOLOGIE

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1




1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme




délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

2. stříhová poloha

Základní materiál --teplákovina nebo fleece



Elastický materiál na spodní lemy a rukávové lemy - rib 1x1



3. Po uštížení máme tyto díly:

Přední + zadní díl

Rukáv 2x


Límeček- rib 1x1 - 1x

Kapesní váček - 4x



Spodní lem k mikině 1x

Lem na rukáv 2x


4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu




5. přiložíme rukáv na ramenní šev (přední část rukávu se značkou) na přední díl, zašpendlíme - rukáv může být v místě rukávové hlavičky mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.



6. připravíme si přední díl na všíť zipu a nápletu do spodního okraje



zahneme přinechanou přední podsádku do rubu a zažehlíme



7. zašpendlíme podpažní body k sobě a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobě, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu


6. Připravíme si kapsu do švu

KAPSA DO ŠVU- jednoduchá




vystříhneme si kapesní váčky

umístíme váčky na díly a prošijeme je v bočním švu



sešijeme boční šev

sešijeme kapesní váček



7. Ustříhneme dolní rantl a dolní rantl pro rukávy

Vystřižený spodní lem z riby

Prošití boční části lemu

složený lem na $\frac{1}{2}$ šíře- rub

Otočíme na líc- špičky vypíchneme nůžkami

složený lem na $\frac{1}{2}$ šíře- líc

spodní okraj tělo

přední kraj- šev zahnutý do rubu

přehyb riby

spodní okraj tělo

přední kraj- šev zahnutý do rubu


spodní okraj tělo

Všité spodní rantly rukávu a těla

spodní okraj rukáv

spodní okraj rukáv


přehyb



8. Sešijeme si límec a všijeme ho do průkrčníku - pozor límec z riby je menší než průkrčník a je třeba ho při šití natahovat -- šijeme po límcí !!

Vystřižený límec z riby


Prošití boční části lemu




Otočíme na líc- špičky vypícháme nůžkami

složený límec na 1/2 šíře- líc

Všijeme límec do průkrčníku



Límec otočíme nahoru a šev začistíme



9. Všíjeme zip a je hotovo

Zip si do mikiny vešpendlíme - každou část na jednu stranu a prošijeme

