

VÝPOČET PŮLKOLOVÉ SUKNĚ

$$\frac{\text{obvod pasu}}{3,14} = R$$

DÉLKA BOČNÍHO ŠVU: 103 cm

DÉLKA BOČNÍHO ŠVU: 96 cm

OP 70
OP 90



OBVOD PASU 90 cm



OBVOD PASU 70 cm



**Čím větší je obvod pasu,
tím je sukně kratší.**

PRUŽNÉ

BELA, FERRA: obvod pasu odpovídá obvodu místa, kde budete sukni nosit. Pruženka může být cca o 5~10 cm kratší.

MÉNĚ PRUŽNÉ

SILKY, SATÉN: obvod pasu odpovídá obvodu boků, přes které se musí sukně přetáhnout. Pruženka odpovídá obvodu místa, kde budete sukni nosit (-5~10 cm).


JAK ZKRÁTIT PANEL PŮLKOLOVÉ SUKNĚ BEZ ZKRÁCENÍ BORDURY

A) NAŘASENÝ PAS

Při měření panelu vynechte z celkové délky sukně výšku pásku.

Naznačte délku bočního švu a od značky vystříhněte pas (nepočítáme podle vzorečku).


Pas nařaste na pruženku požadovaného obvodu pasu.



JAK ZKRÁTIT PANEL PŮLKOLOVÉ SUKNĚ BEZ ZKRÁCENÍ BORDURY

B) HLADKÝ PAS


B.1 Křídou nakreslete rovnoběžné čáry od rohů dolů (červená čára).



JAK ZKRÁTIT PANEL PŮLKOLOVÉ SUKNĚ BEZ ZKRÁCENÍ BORDURY

B) HLADKÝ PAS

B.2 Naměřte požadovanou délku bočního švu (žlutá čára) tak, aby se dotkla červené čáry. Čára může vést z rohu sukně, nebo rovnoběžně s bočním švem.



JAK ZKRÁTIT PANEL PŮLKOLOVÉ SUKNĚ BEZ ZKRÁCENÍ BORDURY

B) HLADKÝ PAS

B.3 Mezi vzniklé body překreslete pas.

