

DÁMSKÁ šaty se spodním rantlem

Materiál : teplákovina +elastan

Velikost : XS-4XL



Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík stříhy a návody (zdarma)

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!



DÁMSKÉ šaty do rantlu

Materiál : teplákovina bavlna +elastan + náplety rib 1x1

Velikost : XS-XXL



1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe



líc

rub






 rib 1x1

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

2. stříhová poloha

Základní materiál --úplet bavlna+elastan

Elastický materiál lem u krku- rib 1x1



3. Po ustřižení máme tyto díly:

Přední + zadní díl


Rukáv 2x

Lem na začištění průkrčníku 1x





Spodní lem k rukávu 2x

Spodní lem k šatům 1x



KAPSA DO ŠVU



vrchní kapesní váček musí být
o cca 1cm menší




Prošijeme kapesní váček po přední straně - POZOR ZADNÍ VÁČEK MUSÍ BÝT
PŘI ŠITÍ MIMO !! KDYBYCHOM SEŠILI KAPSA NEBUDE FUNKČNÍ





Kapsu prošijeme z lícu po zadním díle . Pozor krátké strany můžeme prošít víckrát
kvůli pevnosti

KDO CHCE MŮŽE Z LÍCU KAPESNÍ VÁČEK PROŠÍT A TÍM ZÍSKÁ ZAJÍMAVÝ EFEKT

4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu



5. přiložíme rukáv na ramenní šev (přední část rukávu se značkou) na přední díl, zašpendlíme - rukáv může být v místě rukávové hlavice mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.



6. zašpendlíme podpažní body k sobě a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobě, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu

7. Zahneme spodní okraj rukávů a spodní okraj trika za přinechanou záložku

8. Sešijeme začistiřovací proužek z riby, přehneme ho na $\frac{1}{2}$ šíře a všijeme do průkrčníku - POZOR proužek je menší než obvod průkrčníku a je třeba ho při šití maličko natahovat, aby byl průkrčník pěkně vytvarovaný a neodstával - doporučuji si naznačit na proužku poloviny a ty dát pak např. na přední a zadní část průkrčníku - tím dosáhneme rovnoměrného natažení pruhu



9. Všíjeme náplety do rukávu

10. Všíjeme náplet do spodní části šatů

pěkný video návod např zde:

<https://www.youtube.com/watch?v=DxkbTWViGIA>