


DĚTSKÉ kraťasy základní bez kapes

Materiál : teplákovina bavlna +elastan


Velikost : 116-158



Kraťasy s kapsami (bez kapes)

technologie

1. vytiskneme střih a vystříhneme jednotlivé střihové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe, tak dokreslíme -délku kalhot je ideální doměřit podle nošených tepláků




délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

2. střihová poloha

Základní materiál -- úplet , jednolící úplet, bavlna..


Elastický materiál na pásek a manžetu



kapsa

zadní díl

přední díl



3. Po uštížení máme tyto díly:


Přední + zadní díl 2x

Přední kapesní váček- kapsovina 2x

Přední kapesní váček teplákovina 2x


kapsa zadní 2x

4. Připravíme si zadní kapsu




5. zažehlíme švy na zadní kapse do rubu a takto připravenou zadní kapsu přišpendlíme na zadní díl. Následně prošijeme v kraji


6. Připravíme si přední kapsu- pokud kapsy nechceme nešíjeme




7. Dokončíme přední kapsu




8. Sešijeme přední a zadní středový šev , dáme na sebe lícem k líci a prošijeme za 1 cm,
Šev začistíme a sežehlíme k jedné straně.
Na líc našijeme přední ozdobné falešné zapínání






9. Sešijeme zadní středová šev za 1 cm , šev sežehlíme a začistíme



10. sešijeme boční švy, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu




11. Sešijeme vnitřní nohavicový šev , dáme díly lícem k líci a prošíjeme za 1 cm, Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.




12. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky

Vystřižený pásek z riby



Prošití pásku


Vynecháme část
na provlečení gumy



13. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošíjeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je menší než horní obvod kalhot

14. Nakonec založíme spodní část nohavice o přinechanou záložku


Pásek přišijeme ke horní části kalhot a otočíme směrem nahoru



prošíjeme spodní část nohavic

Otočíme pásek směrem nahoru
a dovnitř navlečeme ještě gumu

Našíjeme ozdobné šňůrky




Kraťasy s klínovými kapsami fotodokumentace

1. nastříhané díly

kapsa



zadní díl

přední díl




2. Technologie přední kapsy

kapesní váček otočíme a
z vrchní strany prošíjeme



prošíjeme kapesní váček a začistíme



Veškerá práva jsou vyhrazeny společnosti Mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz


webb: www.mavatex.cz -- stříhy zdarma „ FB špendlík stříhy a návody

Any copying or use of them by unauthorized person is strictly prohibited and unlawful.

přední díl



zadní díl-- prošijeme zadní sedový šev - ideálně 2x
a začistíme



Prošijeme krokový šev a začistíme

