


DÁMSKÉ šaty VANDA-přestřižené pod prsy s kolovou sukní

Materiál : jednolícnní úplet bavlna +elastan NEBO tenká teplákovina max 240 gsm

Velikost : XS-3XL



Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík stříhy a návody (zdarma)


Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

DÁMSKÉ šaty přestřižené VANDA

Materiál : úplet bavlna +elastan nebo teplákovina

Velikost : 32-46 (tzn XXS-3XL)



1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe



délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- **měříme hlavně rukáv a délku**

2. stříhová poloha

Základní materiál --úplet bavlna+elastan



Elastický materiál lem u krku- rib 1x1

3. Po ustřížení máme tyto díly:

Přední + zadní díl


Sukně 2x

Rukáv 2x


Lem na zajištění průkrčníku 1x

Kapesní váček 4x



úplet



4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu



5. přiložíme rukáv na ramenní šev (přední část rukávu se značkou) na přední díl, zašpendlíme - rukáv může být v místě rukávové hlavice mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.



6. zašpendlíme podpažní body k sobě a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobě, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu



7. Zahneme spodní okraj rukávů a prošijeme

8. Sešijeme začistišovací proužek z riby, přehneme ho na $\frac{1}{2}$ šíře a všijeme do průkrčníku - POZOR proužek je menší než obvod průkrčníku a je třeba ho při šití maličko natahovat, aby byl průkrčník pěkně vytvarovaný a neodstával - doporučuji si naznačit na proužku poloviny a ty dát pak např. na přední a zadní část průkrčníku - tím dosáhneme rovnoměrného natažení pruhu

pozor před začištěním průkrčníku doporučuji vyzkoušet a eventuálně přední průkrčník upravit



9. Sešijeme vrchní díl a sukni- pozor šijeme po vrchní díle a sukni při šití navolňujeme



9. Začistíme spodní délku rukávu

10. Začistíme spodní délku šatů

pěkný video návod např zde:

<https://www.youtube.com/watch?v=DxkbTWViGIA>