


DÁMSKÉ SAKO ATYP -OLGA

Materiál : plátno s elastanem (ideální), softshell nebo lze i teplákovina lakosta

Velikost : XS-2XL



Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík střihy a návody (zdarma)


Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

DÁMSKÉ SAKO ATYP -OLGA- TECHNOLOGIE

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1 NEBO SOFTSHELL




1. vytiskneme střih a vystříhneme jednotlivé střihové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme



délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

2. Střihová poloha

Základní materiál - SOFTSHELL



Podšívkový materiál - podšívka nebo levný úplet 100% bavlna



3. Po uštění máme tyto díly:

Přední díl 2x

Zadní díl 1x - střed v přehybu


Rukáv 2x

Přední díl 2x- podšívka


Zadní díl 1x - střed v přehybu - podšívka

3. Příprava podšívky


Základní vystřižené díly si položíme na podšívku a vystříhneme je dle těchto dílů -- podšívkové díly by měly být cca 2-3 mm menší než vrchní díly .




4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu - VRCHNÍ MATERIÁL




5. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu - PODŠÍVKA






6. Zašpendlíme podpažní body k sobě a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobě, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu- VRCHNÍ LÁTKA

7. Zašpendlíme podpažní body k sobě a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobě, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu- PODŠÍVKA




8. Sešijeme vrchní a PODŠÍVKOVÉ DÍLY K SOBĚ - tím dojde k začistění předních klop a průkrčníku . Díly položíme rub k rubu - zašpendlíme na s a celé dokola obšijeme. Rukávová část zůstává nesešitá a tou díly otočíme směrem na líc. Nyní sežehlíme podšívku do rubu tzn.- sežehlíme malou výpustku cca 2 mm , takže se podšívka zafixuje a není pak z lícu vidět -- pro lepší fixaci se pak celý obvod dokola prošije ozdobně z lícu (ale nemusí např naše červená varianta kabátka zažehlená není a podšívka pak tvoří barevný efekt na lícu) .

9. Sešijeme rukávy - vrchní i podšívkové



10. Všíjeme rukávy do saka- pozor ideální je před si podšívkový díl sešít za 1 mm v kraji průramku s vrchním materiálem - pak se nám nestane , že třeba podšívkový díl při šití vyklouzne



11. Začistíme rukávy

12. Na klopě našijeme poutko a na druhé rameno knoflík na je hotovo



boční poutko



horní poutko

