


DÁMSKÝ kabátek soft se šikmým zapínáním a kapucí -LUKA

Materiál : softshell nebo silná teplákovina

Velikost : XS-2XL



Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík střihy a návody (zdarma)


Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

Kabátek PRINCES- TECHNOLOGIE

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1 NEBO SOFTSHELL




1. vytiskneme střih a vystříhneme jednotlivé střihové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme




délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

2. střihová poloha


Základní materiál - SOFTSHELL



Vnitřní kapuca- pokud chceme !!Materiál např. úplet



náplet-rib 1x1




Délka zipu


Velikost	Délka
XS	74,5
S	75
M	75,5
L	76
XL	76,5
XXL	76,5

3. Po uštížení máme tyto díly:
Přední díl 2x - přinechaný šev na podložení zipu
Princesový dílek 2x
Zadní díl 2x
Vrchní kapuca 2x
Rukáv 2x
Kapsa přední 2x

4. Připravíme kapsu do švu -- varianta 1




Sešijeme princesový šev




6. Sešijeme zadní díly k sobě, šev můžeme na vrchní straně ozdobně prošít



5. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu



6. přiložíme rukáv na ramenní šev (přední část rukávu se značkou) na přední díl, zašpendlíme - rukáv může být v místě rukávové hlavice mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.






7. Sešijeme boční švy



7.zašpendlíme podpažní body k sobe a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobe, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu

8.Spodní okraj rukávu zahneme za přinechaný šev a prošijeme

9. Sešijeme vrchní a spodní kapuce .




10. Sešijeme kapuce dohromady- šijeme po softové kapuci za přinechaný šev -kulaté části nastříhneme nebo celý šev sestříhneme na 0,5 cm


kapuca dvojitá





11.Ustříhneme dolní rantl pro rukávy.



12. Všijeme kapuci do průkrčníku- pozor překřížení necháme tak, aby byla kapuca rovnoměrně do průkrčníku



13. Všíjeme zip -nejdřív vešpendlíme jednu stranu, pak druhou - zapneme a zkontroluje. Pak opatrně všijeme - ideální je použít patku na všívání zipu.



14. Zahneme spodní okraj a prošijeme