


Mikinové šaty - TECHNOLOGIE

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1



1. vytiskneme střih a vystříhneme jednotlivé střihové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme






délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

2. střihová poloha

Základní materiál --teplákovina nebo fleece

Elastický materiál na spodní lemy a rukávové lemy - rib 1x1



šev 0,7-1cm

3. Po ustřižení máme tyto díly:

Přední díl vcelku

Zadní díl 1x - v přehybu

Rukáv 2x

Kapuca - 2x

Kapuca vnitřní - 2x

Spodní lem k mikině 1x

Lem na rukáv 2x

Kapsa přední 1x

4. Nastrihane díly



6. Sešijeme pravou a levou kapuci - vnitřní i vnější dílky




6. Sešijeme vnitřní a vrchní kapuci dohromady



7. Do kapuci vpravíme druky na šňůry




8. Připravíme si kapsu a tu našijeme na přední díl dle značek



9. Příprava otvoru na zip


Zakreslíme čáru na líc PD




Na přední díl přiložíme podsádku se zakreslenou čarou na zip - skládáme líc k lícu



Prošijeme za cca 0,2-0,3 mm od čáry
ve spodní části prošijem 2-3x



Vystříheme





vystřížení do špičky

10. Vsižeme zip



rub





11. Sešijeme ramenní švy



12. Všíjeme rukávy do průramku


Přiložíme rukáv na ramení šev (přední část rukávu se značkou)na přední díl, zašpendlíme - rukáv může být v místě rukávové hlavice mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.



13.zašpendlíme podpažní body k sobě a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobe, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu.



14. Spodni část rukavu zahnete za přinechanou záložku - pokud chceme spodní část rukávu mít více ozdobenou, můžeme všít manžetu - buď z nápletu nebo ze stejné látky, jako je mikina. Pozor nezapomeňte pak délku tzn. výšku manžetu odečíst od délky rukávu .)



15. Všíjeme kapucu





16. Připravíme si spodní lem a všijeme ho do mikiny
Ustříhneme dolní rantl
Podobným způsobem lze i udělat spodní lem rukávu .)

Vystřížený spodní lem z teplákoviny



složený lem na 1/2

Prošití boční části lemu



spodní okraj tělo




spodní okraj rukáv



pak zahneme na 1 polovinu šířky a našijeme na spodní okraje

spodní okraj tělo

spodní okraj rukáv



našité spodní lemy

17. Provláčíme šňůru do kapuci a je hotovo :)