

Pánská mikina raglan ZÁKLADNÍ s kapucí

Materiál : teplákovina 240-310 gsm

Velikost : 52-60 (tzn M- 3XL)



Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz

webb: www.mavatex.cz FB:špendlík stříhy a návody (zdarma)

Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!




Mikina základní - RAGLÁN- TECHNOLOGIE

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1



1. vytiskneme stříh a vystříhneme jednotlivé stříhové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme






VEŠKERÉ DÉLKY DOPORUČUJÍ PŘEMĚŘIT
PODLE NOŠENÝCH VĚCÍ !! NĚKTERÉ DĚTI JSOU
VYTÁHLEJŠÍ .)

dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku těla

2. stříhová poloha

Základní materiál --teplákovina nebo fleece

Elastický materiál na spodní lemy a rukávové lemy - rib 1x1



3. Po ustřížení máme tyto díly:

Přední + zadní díl

Rukáv 2x

Vrchní kapuca- teplákovina - 1x


Spodní kapuca- úplet - 1x

kapsa přední 1x

Spodní lem k mikině 1x


Lem na rukáv 2x

4. Všijeme přední rukáv k přednímu raglánu a zadní rukáv k zadnímu rukávu



5. Všijeme nebo našijeme kapsu - podle toho jakou variantu jsme vybrali !! viz poslední strana

6. Sešijeme boční švy



7. Sešijeme vrchní a spodní kapuci

vložíme kapuci do sebe a sešijeme



8. Všíjeme kapuci do průkrčníku- pozor překřížení necháme tak, aby byla kapuca rovnoměrně do průkrčníku





7.ustříhneme dolní rantl a dolní rantl pro rukávy

Vystřižený spodní lem z riby



složený lem na 1/2

Prošití boční části lemu



spodní okraj tělo




spodní okraj rukáv



pak zahneme na 1 polovinu šířky a našijeme na spodní okraje

spodní okraj tělo

spodní okraj rukáv



All rights to designs and trademarks belongs to mavatex@seznam.cz





webb: www.mavatex.cz

Any copying or use of them by unauthorized person is strictly prohibited and unlawful.



našité spodní lemy

KAPSA KLOKANKA

Připravíme si kapsu - kapesní části začistíme šikmým proužkem , ribem nebo kraj zahneme dovnitř a prošijeme
Vrchní část kapsy také zahneme - celou kapsu nyní našpendlíme na spodní část mikiny a prošijeme .



Prošijeme kapesní váček po přední straně - POZOR ZADNÍ VÁČEK MUSÍ BÝT PŘI ŠITÍ MIMO !! KDYBYCHOM SEŠILI KAPSA NEBUDE FUNKČNÍ



Kapsu prošijeme z lícu po zadním díle . Pozor krátké strany můžeme prošít víckrát kvůli pevnosti

Foto-postup

